



FICHA TÉCNICA

Camiseta manga corta Modelo ULTRADRY COMBI



Colores disponibles



Detalles



Tejido técnico
regulador
efecto frío



Reflectante
segmentado



Aireadores en
axilas



Contraste en
costuras



Secado
rápido

Condiciones de lavado



Descripción

Camiseta unisex de alta visibilidad con tejido técnico reciclado de efecto frío instantáneo, ultraligero, elástico y altamente transpirable. Favorece la evacuación del calor y la humedad ayudando a evitar la proliferación de bacterias. De secado rápido, incorpora rejillas aireadoras y bandas reflectantes segmentadas para mayor confort y visibilidad.

Composición

- 55% poliéster reciclado
- 45% polipropileno

Peso

- 160 grs/m² (extraligero)

Resistencia al estallido

Media: 340 kPa

Estabilidad dimensional tras lavado (trama/urdimbre)

Urdimbre -1,5% / trama -1,0%

Rendimiento de retrorreflexión

410,1-416,2 cd/lx·m²

Certificaciones



EN 13688



2

Alta visibilidad
EN 20471
CAT-II

Certificado a 50 ciclos de lavado.



Índice de elasticidad

55%



R.E.T.

2,66



Protección solar



Tejido reciclado



Libre de
sustancias
nocivas

PACKAGING Y TALLAJE

Camiseta manga corta Modelo ULTRADRY COMBI



Packaging



1 und. cardboard box



10 unds.



0,30 kg./und.



0,018 m³/und.

Producto certificado en:

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA
INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1. Alcoy (Alicante)
www.aitex.es

Número de certificación:

Nº 26/09772/00/0161/B



Embalaje Responsable

98% reducción de plástico en
el embalaje.

Nota

El **índice de elasticidad** de los tejidos del catálogo de Prima Protección se mide tomando la medida de un tejido en estado de relax y volviéndola a medir en tensión. La diferencia se entiende como índice de elasticidad.

Entendemos las siglas **R.E.T.** como la resistencia al vapor de agua. Cuando un tejido es bajo en R.E.T. significa que no opone resistencia a la difusión de vapor de agua, (sudor) lo que se traduce en que la transpirabilidad es más elevada. Los tejidos con R.E.T más cercano al valor 0 son más transpirables.

TALLA	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
ALTURA	158/162	162/166	166/172	172/178	178/184	184/188	186/190	188/194	190/200	190/200	190/200	190/200
CONT. PECHO	96/102	102/106	106/112	112/118	118/124	124/130	130/138	138/146	146/156	152/162	158/168	164/174



PRIMA
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

DRY&RECYCLED



PERSONALIZACIÓN

**Camiseta manga corta
Modelo ULTRADRY
COMBI**

Área Serigrafiable

0,035 m²

¡ IMPORTANTE !

La clase del EPI no debe verse reducida por la presencia de serigrafías, logotipos, letras, etiquetas, vinilos, etc. (UNE-EN ISO 20471:2013, Métodos de ensayo y requisitos, Ap. 4.1)

Es importante no exceder en ningún caso el **área serigrafiable** indicada en la presente ficha técnica cuando esta se realice en el área flúor.

Diseño

(Coloque en las imágenes su serigrafía o logo corporativo)





PRIMA
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

DRY&RECYCLED



LAVADO Y MANTENIMIENTO

Camiseta manga corta Modelo ULTRADRY COMBI



¡ IMPORTANTE !

Todos los artículos que se comercializan en este catálogo disponen de su correspondiente certificado que los encuadra dentro de la categoría EPI.

El uso de un EPI implica por parte del usuario la obligación de un mantenimiento adecuado que garantice su vida útil.



Lave los trajes EPI al revés.



No utilice detergentes agresivos.



No exceda las temperaturas de lavado.



No mezcle los EPI con otras prendas.



Lea el folleto informativo.

Antes de cada uso:

- No utilice nunca un EPI visiblemente dañado. Sustitúyalo. Usted no tiene sustitución. Los EPI sí.

Otras consideraciones:

- En el caso especial de las parkas y trajes de agua, recuerde que estas prendas incluyen láminas impermeabilizantes termoselladas en costuras. Por este motivo no debe dejarlas dentro de vehículos o en zonas expuestas a temperaturas extremas o continua luz directa.

Antes de comenzar a lavar:

- Usted está utilizando un EPI, no una simple prenda de vestir.
- Nunca mezcle prendas certificadas (EPI) con otros productos no certificados, ya que estos pueden transferir colores no deseados y dañar su equipo.
- Las prendas certificadas en alta visibilidad portan materiales reflectantes. De la vuelta al equipo antes de introducirlo en el bombo de lavado.
- No introduzca en el bombo de lavado sus prendas de alta visibilidad con artículos que generan abrasión como calzado, prendas con cremalleras, aristas, etc.
- No utilice detergentes agresivos. Algunos detergentes utilizan determinados productos químicos que pueden destruir rápidamente las propiedades del EPI.
- Su EPI incluye un folleto informativo, léalo detenidamente. El usuario tiene que conocer las instrucciones que en él se especifican.
- Cumpla con las instrucciones de mantenimiento y lavado que marca la prenda. Así el EPI cumplirá con las expectativas de seguridad para las que fue diseñado.
- Nunca exceda la temperatura de lavado indicada por el fabricante.
- El EPI ha pasado los controles de calidad y certificación y cumplirán con la garantía siempre y cuando el mantenimiento del mismo se realice de manera adecuada.



PRIMA
PROTECCIÓN EUROPE S.L.

DRY&RECYCLED



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

1. Camiseta manga corta Modelo ULTRADRY COMBI

2. Fabricante: Prima Protección Europe S.L. C/Jacinto Benavente 3, Pobra de Vallbona, 46185 en Valencia, España.
www.primaproeeurope.com

3. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:
Prima Protección Europe S.L.

5. El objeto de la declaración descrito, es conforme con la legislación de armonización de la unión aplicable:
Reglamento (UE) 2016/425.

6. Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas, incluidas sus fechas, respecto a las cuales se declara la conformidad:

Evaluación de conformidad según informe de evaluación de la conformidad N° 2026EP1252 conforme a EN ISO 13688:2013 +A1:2021 y EN ISO 20471:2013 +A1:2016 CLASE 2.

7. El organismo notificado Eurofins Textile Testing Spain, S.L.U., NB 2865. Germán Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante). Phone + 34 966 299 638 // +34 678 084 397, ha efectuado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado de examen UE de tipo número: **26/09772/00/0161/B**

8. El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción.

4. Objeto de la declaración



Camiseta modelo ULTRADRY C OMBI confeccionada en tejido de micropiqué amarillo o naranja flúor con combinado en azul, con bandas retroreflectantes segmentadas y termoselladas de 5 cm.

Presenta cuello elástico.



Firmado por y en nombre de
Prima Protección Europe S.L.
Andrés C.G. - Product Manager

PRIMA PROTECCION EUROPE SL
C.I.F. B65606105
C/ JACINTO BENAVENTE, 3 A
POL. IND. LA POBLA - L'ELIANA
C.P. 46185 LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - SPAIN
TELF: 96 065 24 08

La Pobra Vallbona a **13/05/2026**